

BODYFLEX®

TRAMPOLINE WITH HANDLE
BF-T1038



▲ WARNING:

- 1.A minimum of 24ft from ground level is recommended.Provide clearance for wires, tree limbs,and other possible hazards.
- 2.Lateral clearance is essential.Place the trampoline away form walls,structures fences, and other play areas.Maintain a clear space on all sides of the trampoline.
- 3.Place the trampoline on a level surface before use.
- 4.Use the trampoline in a well-lit area.Artificial illumination may be required for indoor or shady ares.
- 5.Secure the trampoline against unauthorized and unauthorized and unsupervised use.
- 6.Remove any obstructions form beneath the trampoline.
- 7.Mainly used indoors,try to avoid long-term sun and rain storage.
- 8.The owner and supervisors of the trampoline are responsible to make all users aware of practices specified in the use in the instructions.



Package List:



Trampoline Body



Upper Tube



Lower support Tube



Support Stand



Protective Sleeve



Horizontal Tube



Screw Accessories



Torx Nut

Installation Instructions for Trampolines:



Open the trampoline into a semi-circle, taking care not to jam the screw head.



Unfold the trampoline from the middle crease.



Put on the safety cover.

Note: The safety cover has 6 small holes and 4 large holes.

● 6 small holes correspond to 6 fixed bracket feet.

● 4 large holes correspond to the base of the joint of the armrest.



Install all feet and make sure all feet are tightened.



Installation complete.

Handrail Installation Instructions:



Install the armrest base and fix the armrest screws.
 . The installation of the armrest base is divided into vertical installation and side installation.
 . For both installation methods, the Torx screw interface must be placed outwards.



Install the 5 height adjustment levers on both sides. (Please note that the fifth gear position is at the bottom.)



Fix and screw the torx nuts on both sides. Note: If you need to readjust the height, you need to remove the torx nuts first, and then tighten the torx nuts on both sides after adjusting the proper height.



The horizontal tube with foam is connected with 5 height adjustment rods.



Installation complete.

Foldable Trampoline Storage Steps:



Detach all legs, adjustable handles and safety cover of the workout trampoline. Find the connecting joint.



Fold the mini fitness trampoline into semicircle.



Fold the exercise trampoline into less 1/4 circle.



Fold completed.
Easy storage in car, cupboard, cabinet and under sofa or bed.

BODYFLEX®

БАТУТ С ДРЪЖКА

BF-T1038



ВНИМАНИЕ:

1. Осигури разстояние от електрически проводници, клони на дървета и други възможни опасности.
2. Страничното пространство е от съществено значение. Постави батута далеч от стени, постройки, огради и други зони за игра. Поддържай свободно пространство от всички страни.
3. Постави батута върху равна повърхност преди употреба.
4. Използвай батута в добре осветена зона. Може да е необходимо изкуствено осветление за помещения или сенчести места.
5. Осигури предпазване на батута от неоторизирана и ненадзиравана употреба
6. Премахни всички препятствия изпод батута
7. Основно предназначен за вътрешна употреба; избягвай продължително излагане на слънце и дъжд.
8. Преди всяка тренировка да се преглежда мрежата за скъсване и ако се установи такава да не се ползва. Да се проверяват и всички свързващи елементи.
9. Консултирайте се преди употреба със специалист. Ако имате заболяване, с лекар.
10. Собственикът и надзорниците на батута носят отговорност да информират всички потребители за правилата, посочени в инструкциите за употреба.

СГЛОБЯВАНЕ НА БАТУТА



Разгъни батута до полуокръгла форма, като внимаваеш да не заклешиш главата на винта.



Разгънете батута от средната сгъвка..



Поставете предпазния капак.
Забележка: Предпазният капак има 6 малки дупки и 4 големи дупки.



6-те малки дупки съответстват на 6-те крачета на фиксиращата скоба.



4-те големи дупки съответстват на основата на свързващата част на подлакътника.

Монтирай всички крака завивайки ги добре

Монтаж на дръжките:



Инсталирайте основата на подлакътника и закрепете винтовете на подлакътника.

Монтажът на основата на подлакътника се разделя на вертикален монтаж и страничен монтаж.

При двата метода на монтаж интерфейсът (отворът) за винта Torx трябва да бъде поставен навън.



Инсталирайте 5-те лоста за регулиране на височината от двете страни. (Моля, обърнете внимание, че петата позиция на степеня е най-отдолу.)



Фиксирайте и завийте (затегнете) Torx гайките от двете страни.
Забележка: Ако трябва да настроите отново височината, първо трябва да отстраните Torx гайките, а след това да затегнете Torx гайките от двете страни след като настроите подходящата височина.



Хоризонталната тръба
с дунапен (пяна) се
свързва с 5-те
регулирущи пръта за
височина.

Пакетаж:

Природно съобразни и рециклируеми материали:

- Външната опаковка е от картон
- Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)
- Опаковки и торбички от полиетилен (PE)
- Кайши от полипропилен (PP)
- Вътрешните части са от метал и пластмаса.

Изхвърляне:

Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт .

Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.

Уважаеми клиенти, Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда:

- Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Кайши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:

СПОРТЕН СКЛАД БГ

Соларшоп ЕООД

гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 27

E-mail: info@sportensklad.bg

www.sportensklad.bg